

RECOMMANDATION DE BONNES PRATIQUES	2012	V2
BRANCHEMENT SUR FISTULE ARTERIO-VEINEUSE		

REDACTION	VERIFICATION
Groupe de travail Nephronor	ARLIN Nord Pas de Calais

1. OBJET :

Recommandations régionales de bonnes pratiques en matière d'hygiène lors du branchement d'une dialyse sur une fistule artériovoineuse (FAV)

2. PERSONNEL CONCERNÉ :

Tous professionnels médicaux et paramédicaux intervenant en hémodialyse.

3. PRE REQUIS

La pesée est réalisée sous la responsabilité d'un soignant, le poids est noté et la tension artérielle prise au bras opposé de la FAV.

4. HYGIENE DU PATIENT

Bonne hygiène générale quotidienne, tenue propre et adaptée (cf fiche hygiène NEPHRONOR)

- Ablation du patch d'EMLA si nécessaire
- Lavage des mains puis lavage du bras où est localisée la fistule artériovoineuse avec une solution antiseptique moussante (cf fiche). Si le patient n'est pas autonome, ce soin est effectué par le personnel paramédical.

Maintenir la fistule artériovoineuse découverte et ne plus y toucher jusqu'au branchement.

5. BRANCHEMENT

1 – Tenue vestimentaire

- Masque à visière ou masque + lunettes de protection
- Protection imperméable à usage unique¹

2 – Organisation du branchement

- Préparer le matériel sur un plan de travail préalablement désinfecté

¹ Rappel : Usage Unique signifie « par patient et par soin »

- Faire une hygiène des mains avec une Solution Hydro-Alcoolique
- Vérifier le bon fonctionnement de la FAV (thrill, souffle, vidange et signes locaux)
- Poser un champ stérile sous le bras porteur de la FAV
- Réaliser une antiseptie large d'environ 7cm autour de chaque site de ponction (déterSION avec un savon antiseptique, rincer à l'eau stérile, sécher avec une compresse stérile et antiseptie alcoolique²)
- Faire une hygiène des mains avec une Solution Hydro-Alcoolique et mettre des gants stériles

3 – Ponction de la Fistule Artério Veineuse

- Fixer l'aiguille avec un adhésif stérile dans sa position naturelle sans comprimer (la pointe de l'aiguille ne doit pas être perceptible)
- Ne pas mettre de bandelette adhésive sur le point de ponction
- Effectuer les prélèvements de préférence sur le puits de prélèvements
- Connecter les lignes avec des compresses imbibées d'un antiseptique alcoolique selon la prescription médicale
- Fixer les lignes sur le bras du patient et/ou le lit
- Mettre en route la circulation extra corporelle et la surveillance du patient et de son point de ponction
- Augmenter progressivement le débit
- Enlever les gants et éliminer le matériel usagé
- Faire une hygiène des mains avec une Solution Hydro-Alcoolique et mettre des gants non stériles
- Nettoyer et désinfecter l'écran du générateur, l'adaptable
- Enlever et éliminer les gants
- Réaliser une hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique

4- Traçabilité

- Tracer l'acte dans le dossier de soin.

6. BIBLIOGRAPHIE

- Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. SFHH – 2004
- Recommandations pour l'hygiène des mains. SFHH – 2009
- Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. HCSP, SFHH – 2010

² Respecter le temps de séchage spontané de l'antiseptique.

7. PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL

- Touati Samia - IDE hygiéniste - Centre d'hémodialyse Santelys – Loos
- Bachy Marie-Jo – Cadre IDE - Centre d'hémodialyse Santelys – Loos
- Barbarin Virginie - IDE - CH d'Arras
- Banse Pascale - IDE - CH de Douai
- Hendricx Sylvie - PH hygiéniste - CH de Douai
- Waes Sylvaine - IDE hygiéniste - CH de Roubaix
- Mercier Chantal - IDE hygiéniste - CH de Valenciennes
- Ducrond Corinne - Cadre hygiéniste - CH Germon et Gauthier - Beuvry
- Maerten Chantal - Cadre hygiéniste - CHRU Lille
- Cauwet Maryse - Cadre hygiéniste - Hôpital privé de Bois Bernard
- Ryckbosch Chantal - IDE - Hôpital privé de Bois Bernard
- Stopin Annie - Responsable hygiène - Polyclinique Vauban - Valenciennes
- Blanckaert Karine - PH hygiéniste - ARLIN Nord Pas de Calais
- Mechkour Sophia - PH hygiéniste - ARLIN Nord Pas de Calais
- Ollivier Yann - IDE hygiéniste - ARLIN Nord Pas de Calais