

Inter-région (n=191)


- 1) Taux de réponse : **25%**
- 2) Caractéristiques des établissements répondants (n=187)

Activités				
CS	SSR/SLD	Mixte	Dialyse	Psy
23%	31%	32%	4%	10%

- 3) Couverture vaccinale anti-grippale

Globale (n=177)	Professions paramédicales (n=167)	Professions médicales (n=158)
20,4 %	19,6%	38,0%

- 4) Campagne d'information sur la grippe saisonnière : **93%**
- 5) Campagne de vaccination : **96%**



- 6) Épidémies nosocomiales grippales : **23%**
- 7) Utilisation du Tamiflu en prophylaxie lors d'épidémies : **72%**
- 8) Professionnels de santé infectés : **23%** (mais 55% des ES n'ont pas répondu)

Dans 68% des cas lors d'épidémies nosocomiales et 25% hors épidémie, 7% sans précision

Cohorte de 74 établissements répondant 3 années consécutives :
Pas de différence significative en fonction des années,
couverture vaccinale stable

Hauts-de-France (n=48)


- 1) Taux de réponse : **21,3%**
- 2) Caractéristiques des établissements répondants (n=46)

Activités				
CS	SSR/SLD	Mixte	Dialyse	Psy
17%	31%	40%	8%	4%

- 3) Couverture vaccinale anti-grippale

Globale (n=47)	Professions paramédicales (n=44)	Professions médicales (n=40)
24,6%	22,8%	40,7%

- 4) Campagne d'information sur la grippe saisonnière : **92%**
- 5) Campagne de vaccination : **94%**



- 6) Épidémies nosocomiales grippales : **25%**
- 7) Utilisation du Tamiflu en prophylaxie lors d'épidémies : **83%**
- 8) Professionnels de santé infectés : **27%** (mais 58% des ES n'ont pas répondu)

Dans 85% des cas lors d'épidémies nosocomiales et dans 15% hors épidémie

- 9) Présence d'affiches rappelant l'intérêt du port de masque : **88%**
93% dans le hall, 35% dans l'ascenseur
Selon l'existence du service : 89% aux urgences, 80% aux urgences maternité, 71% aux urgences pédiatriques