

Auto-évaluation de la maîtrise du risque infectieux en Ehpad Région Hauts-de-France

Journée 10 octobre 2019

Maxime Degrendel

Interne Cpias

Centre d'appui pour la Prévention des infections associées aux soins - CHU de LILLE - Hôpital Calmette

Pavillon Christiaens Avenue du Pr Leclercq - 59037 Lille Cedex

LE CONTEXTE



Ministère des affaires sociales et de la santé

INSTRUCTION N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en
œuvre du
programme national d'actions de prévention des infections associées aux
soins (PROPIAS)
dans le secteur médico-social 2016/2018

DARI (Document d'Analyse du Risque
Infectieux)

- auto-évaluation du RI
- analyse du niveau de maîtrise du RI
- élaboration du plan d'actions

Visé à faciliter la mise en œuvre du
PROPIAS dans le secteur médico-
social.


LE CONTEXTE

2014: 1^{er} auto-évaluation DARI

- Nord-Pas-de-Calais
- 41% de répondants
- Score globale 69%
- Difficultés: « vaccination » et « matériels de soins »


2018: 2^e auto-évaluation DARI

- Hauts-de-France
- 15% des répondants
- Score global: 79%
- Difficultés: « vaccination » et « matériels de soins »



- **15%** des répondants (n=87)
- 83% de petits établissements (<100 lits)
- 85% d'établissements non rattachés à un CH


CHAP I: organisation des moyens de prévention dans l'établissement




- 75%: accès à une compétence en hygiène
 - 25% ont un temps IDE hygiène
- 52%: réévaluation ATB à 48-72h
- 24%: référent ATB identifié

CHAP II: gestion de l'environnement et des circuits

- 99% ont mis en place une méthode HACCP pour la restauration
- 72% respectent les PS pour élimination des déchets
- 89% contrôlent annuellement l'eau des robinets des offices




CHAP III: gestion du matériel de soins



- La moitié des Ehpads > 80% d'objectifs atteint
- Préférence pour du matériel de soins à usage unique
- Peu de procédures d'entretien pour le matériel de soins courants

CHAP IV: gestion des soins




- **Protocoles pour actes infirmiers peu existants:**
 - Pose VVP 60%
 - Prélèvement veineux 65%
 - Stomies 51%
 - Alimentation entérale 47%
- Protocole antiseptique: 71%
- Bonne information, formation et moyens pour la mise en place des PS-PC

CHAP V: Vaccinations contre les affections respiratoires

- Score global: 60%
- Grippe-personnel : couverture vaccinale 31%
- Pneumocoque-résidents: couverture vaccinale 29%
- Coqueluche-personnel: couverture vaccinale 31%

CHAP VI: gestion du risque épidémique



- Gale:
 - default d'information des familles
 - default de traçabilité de l'information donnée
- Tuberculose:
 - peu de procédures
 - CLAT non identifié
 - 92% PC air prévues

CHAP VII: gestion du risque d'exposition au sang

- Score global: 80%
 - VHB-personnel: couverture vaccinale 70%
 - Existence d'une procédure AES 93%
 - Taux de formation 60%
- Evolution des AES:
 - 44% estiment stable



- Seul **15%** de participation

- promotion de l'outil d'auto-évaluation du Grephh



- résultats encourageants sur la diffusion des et la connaissance des PS et PC

- Poursuite de la diffusion du PHA dans les EMS



- **Faible couverture vaccinale** des professionnels et résidents

- Préoccupation de Santé Publique, Promotion de la vaccination



- Peu de procédure d'entretien et d'utilisation des dispositifs médicaux

- Rédaction, diffusion de ces protocoles au sein de l'établissement



- Seule 25% des Ehpad ont un temps IDE hygiène dédié

- Création équipes mobiles d'hygiène