

Bilan des signalements en EMS 2018/2019/2020

Liste des signalements effectués par les EMS à l'ARS

- Les épidémies de gastro-entérites aiguës
- Les infections respiratoires aiguës (grippe...)
- Les infections à *Clostridium difficile* (ICD)
- La survenue d'épisode de gale
- Les porteurs de BMR/BHRe


Nombre et provenance des signalements

La plupart proviennent d'EHPAD

Structures	2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Champ PA	225	94,9%	216	92,7%	143	89,9%
EHPAD (+ PUV)	222	93,7%	207	88,8%	143	89,9%
Champ PH	6	2,5%	15	6,4%	14	8,8%
Aide sociale à l'enfance			1	0,4%	1	0,6%
Services d'aide et d'accompagnement à domicile			1	0,4%		
Demandeurs d'asile					1	0,6%
Total	237	100,0%	233	100,0%	159	100,0%




Répartition géographique des signalements

Les départements les plus représentés sont le Nord et le Pas de Calais




Distribution des signalements dans le temps

- On observe un effet saisonnier : décroissance du nombre de signalements au printemps et en été et reprise en automne-hiver (lié notamment aux épidémies d'IRA et de GEA)



Nature des signalements


- Plus de la moitié des signalements correspondent à des épidémies de GEA
- Les épidémies d'IRA représentent environ 1/3 des signalements




Les épidémies de GEA

Recherche étiologique :

Réalisation de coprocultures



Résultats des coprocultures





Taux d'attaque : important chez les résidents

	2018		2019		2020	
	Résident	Personnel	Résident	Personnel	Résident	Personnel
Taux d'attaque	30,6%	11,3%	31,6%	12,5%	25,6%	11,7%

Les épidémies d'IRA

Recherche étiologique :



Taux d'attaque : moins important que les GEA

	2018		2019		2020	
	Résident	Personnel	Résident	Personnel	Résident	Personnel
Taux d'attaque	23,0%	5,1%	23,0%	5,4%	13,4%	6,1%

Les épidémies d'IRA

Vaccination anti-grippale : bonne couverture chez les résidents

Vaccination antigrippale	2018		2019		2020	
	Résident	Personnel	Résident	Personnel	Résident	Personnel
moyenne	86,9%	29,9%	88,4%	31,4%	85,7%	25,7%

Critères de gravité : non négligeables

Critère de gravité	2018		2019		2020	
	nombre	%	nombre	%	nombre	%
3 décès en moins de 8 jours	1	1,3%	1	2,9%	0	0,0%
5 nouveaux cas ou + dans 1 même journée	25	33,3%	31	88,6%	7	77,8%
Absence de diminution de l'incidence dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle	4	5,3%	4	11,4%	2	28,6%
Total	30	40,0%	35	39,8%	9	26,5%

Le pourcentage est calculé sur l'ensemble des résidents atteints d'IRA.

Prescription de Tamiflu® en préventif


Tamiflu préventif	2018		2019		2020	
	nombre	%	nombre	%	nombre	%
	21	28,0%	27	30,7%	7	20,6%

Le pourcentage est calculé sur l'ensemble des structures ayant déclaré une épidémie de grippe.

Impact sur les hospitalisations

Les IRA sont les plus représentées

Hospitalisation	2018			2019			2020		
	nbre de résidents hospitalisés	nbre de résidents malades	%	nbre de résidents hospitalisés	nbre de résidents malades	%	nbre de résidents hospitalisés	nbre de résidents malades	%
Total	159	4126	3,9%	171	4260	4,0%	70	2419	2,9%



Impact sur les décès

Les IRA et les GEA sont les plus représentées

Décès	2018			2019			2020		
	nbre de résidents décédés	nbre de résidents malades	%	nbre de résidents décédés	nbre de résidents malades	%	nbre de résidents décédés	nbre de résidents malades	%
Total général	26	4126	0,6%	37	4260	0,9%	16	2419	0,7%

