



Hygiène bucco-dentaire en ESMS



Café-Prévention
9 février 2026




CONTEXTE

- 35-50% des résidents en EHPAD et établissements en lien avec le handicap avec pathologies bucco-dentaires
- Recours à un chirurgien-dentiste moins aisé/ville
- Conséquences multiples
 - Douleurs chroniques
 - Infections buccales et générales
 - Abscesses
 - Troubles de l'alimentation et de la déglutition
 - Dénutrition et/ou déshydratation
- **IMPORTANCE DE LA PREVENTION**
 - 1^{er} janvier 2025 : bilan bucco-dentaire spécifique à l'entrée dans les établissements médico-sociaux pris en charge par l'assurance maladie

CONTEXTE

- 2025 Groupe de travail InterCPias
- Coordonné par la Mission PRIMO



Mission PRIMO

Surveillance et prévention des infections et de l'antibiorésistance
en soins de ville et en secteur médico-social

- Programme d'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire en établissement médico-social
- Webinaire de présentation par PRIMO en Novembre 2025
 - <https://www.youtube.com/watch?v=xFzSRNCqVcY>

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Guide de mise en œuvre

https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESMS_Programme_Campagne/Dentaire/Programme_HBD.pdf



Programme d'amélioration de l'état bucco-dentaire
des résidents en établissement médico-social

Guide de mise en œuvre

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS (1)

- Guide de mise en œuvre

https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESMS_Programme_Campagne/Dentaire/Programme_HBD.pdf



A moduler en fonction des organisations
régionales pré-existantes

en œuvre

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Guide de mise en œuvre

https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESMS_Programme_Campagne/Dentaire/Programme_HBD.pdf



A moduler en fonction des organisations régionales pré-existantes

○ Cahier des charges formation de formateurs

- Public cible : CPias, infirmières d'EMH, etc.

[https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESMS_Programme_Campagne/Dentaire/Cahier des charges formation EMH.pdf](https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESMS_Programme_Campagne/Dentaire/Cahier_des_charges_formation_EMH.pdf)



26/08/2025

Programme Hygiène bucco-dentaire en établissement médico-social Cahier des charges de la formation de formateurs

Contexte

L'état bucco-dentaire est souvent préoccupant en institution (hygiène précaire, taux d'édentation élevé, prothèses défectueuses, bouches non fonctionnelles avec difficultés de mastication et d'élocution, sécheresse buccale chez les personnes âgées ou au contraire hypersalivation de personnes en situation de handicap). Les problèmes bucco-dentaires retentissent sur l'état général.

Une réflexion sur l'accès aux soins dentaires doit être menée dans chaque structure médico-sociale, EHPAD et secteur du handicap. Améliorer la santé buccale permet de diminuer la prévalence de colonisation oropharyngée par des pathogènes respiratoires et de ce fait réduire le risque d'infection respiratoire des sujets à haut risque. La présence de pathogènes cariogènes et parodontaux, de caries dentaires et une hygiène bucco-dentaire faible représentent des facteurs de risque potentiels de pneumonie. L'altération bucco-dentaire est associée à une déficience nutritionnelle et des carences qui majorent le risque infectieux, à des troubles de la communication et de l'estime de soi. Une cavité buccale saine préserve l'image corporelle et le sentiment de dignité de la personne.

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

- Catalogue interactif des outils HBD à disposition

[https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESM S Programme Campagne/Dentaire/Catalogue outils HBD.pdf](https://antibioresistance.fr/images/PCI/ESM%20Programme%20Campagne/Dentaire/Catalogue%20outils%20HBD.pdf)

- Public cible : Médecin coordonnateur, IDEC, Cadres, EMH, EOH
- Partie 1 : Tableau synthétique des outils par thématique avec lien
- Partie 2 : Descriptif plus détaillé des outils avec visuel



EXEMPLES

Sensibilisation des professionnels, des résidents et de leurs proches

Année	Organisme	Secteur	Cible	Nom	Objectif	Type d'outil	Lien	Page
-	UFSBD	PA	Directeurs, méd-co, IDEC, EMH	La santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes en Ehpad	Sensibiliser à l'importance de la santé bucco-dentaire des résidents, décrire l'organisation dans l'établissement	Poster	Lien	16
2024	CPias ARA	PA	Résidents et leurs proches	HBDP du résident	Sensibiliser à l'importance de l'HBDP (pourquoi, conséquences d'une mauvaise HBDP), décrire le matériel utile	Flyer	Lien	16
		PA / PH	Tous professionnels d'EMS	Spirale Dent'faire	Sensibiliser aux conséquences d'une mauvaise HBDP	Jeu sérieux (dominos)	Lien	16
2010	CPias BFC	PA / PH	Proches des résidents	Information aux familles	Sensibiliser à l'importance de l'HBDP	Fiche pratique	Lien	17



EXEMPLES

Sensibilisation des professionnels, des résidents et de leurs proches





Spirale Dent'faire

Liens de causes à effets
liés à l'Hygiène Bucco-Dentaire (HBD)



Année	Organisme	Secteur	Cible	Nom	Objectif	Type d'outil	Lien	Page
-	UESRD	DA	Directeurs, méd-co,	La santé bucco-dentaire des personnes âgées	Sensibiliser à l'importance de la santé bucco-dentaire des résidents, décrire	Poster	Lien	16
							Lien	16
						IX	Lien	16
							Lien	17




EXEMPLES

6

Tableaux synthétiques des outils

Évaluation de l'état bucco-dento-prothétique

Année	Organisme	Secteur	Cible	Nom	Objectif	Type d'outil	Lien	Page
-	SOHDEV	PH	IDE, méd-co	Grille d'observation en santé orale	Détailler les étapes de l'évaluation de l'état de la cavité buccale	Livret (56 pages)	Lien	17
2025	ARS IDF	PA	IDE, méd-co	Grilles d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique	Evaluer l'état bucco-dento-prothétique du résident et calculer un score, existe avec et sans schéma dentaire	Grilles d'évaluation	Lien	17
2024	CPias ARA	PA / PH	IDE, méd-co	Grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident	Evaluer l'état bucco-dento-prothétique du résident et calculer un score, existe en texte et en image	Grille d'évaluation	Lien	19
			EMH ou professionnels en charge de la formation	La dent d'or	Apprendre à maîtriser la grille d'évaluation de l'état bucco-dento-prothétique du résident	Jeu sérieux	Lien	19
2024	CPias GE	PA / PH	IDE, méd-co	Suivi bucco-dentaire en EMS	Evaluer l'état bucco-dento-prothétique du résident à l'entrée dans la structure	Grille d'évaluation	Lien	21





EXEMPLES

Tableaux synthétiques des outils

6

Évaluation de l'état bucco-dento-prothétique

Année	Organisme	Grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident						Type d'outil	Lien	Page
-	SOHDEV	Nom : _____		Date de naissance : ____ / ____ / ____				Livret (56 pages)	Lien	17
		Prénom : _____		GIR : ____						
2025	ARS IDF	Réalisée	à l'admission 	en cours de séjour 				Grilles d'évaluation	Lien	17
			le ____ / ____ / ____							
2024	CPias ARA	Par	Nom : _____	Prénom : _____		Fonction : _____		Grille d'évaluation	Lien	19
		Matériels à disposition	Brosse à dents 	Dentifrice 	Bain de bouche 					
			Bâtonnets ou compresses 	Boîte à prothèse 	Brosse à prothèse 		Jeu sérieux	Lien	19	
2024	CPias GE	Soins bucco-dentaires								
		Comportement du résident								
		Douleur bucco-dentaire								
		Gencives / muqueuses								
										



EXEMPLES

Tableaux synthétiques des outils

Évaluation de l'état bucco-dento-prothétique

Année	Organisme	Secteur	Cible	Nom	Objectif	Type d'outil	Lien	Page
-------	-----------	---------	-------	-----	----------	--------------	------	------



La dent d'or Règles du jeu




EMH ARA
Juin 2024

But

- Sensibiliser les professionnels à l'évaluation de l'état bucco-dentaire des résidents
- Permettre aux professionnels une meilleure appropriation de la grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire des résidents

Participants


- L'animateur du jeu
 - Formé à l'hygiène bucco-dentaire (HBD) car devra poser les questions et argumenter les réponses
 - Peut être membre d'une EOH ou EMH, correspondant en hygiène bucco-dentaire (si formé), professionnel dentaire...
- Les joueurs
 - 2 à 12 joueurs
 - Répartis en 2 équipes



EXEMPLES

Formation aux pratiques d'hygiène bucco-dentaire au quotidien (2)

Année	Organisme	Secteur	Cible	Nom	Objectif	Type d'outil	Lien	Page
2017	SOHDEV	PH	Professionnels d'EMS en charge du soin	HBD et handicap	Détailler en texte et en images les techniques de brossage, les soins de bouche et les situations spécifiques de l'HBDP de la personne en situation de handicap	Guide (64 pages)	Lien	24
				Brossage dentaire chez l'enfant de 6 mois à 6 ans	Décrire le brossage dentaire chez l'enfant de 6 mois à 6 ans	Fiches pratiques	Lien	
				Brossage personne handicapée autonome ou partiellement autonome	Décrire le brossage dentaire chez la personne adulte handicapée autonome ou partiellement autonome		Lien	
				Brossage personne handicapée dépendante	Décrire le brossage dentaire chez la personne handicapée dépendante		Lien	
				Cas particulier personne réticente	Donner des conseils quand la personne est réticente au brossage dentaire		Lien	
				Soin muqueuse buccale	Décrire le soin des muqueuses buccales		Lien	
				Application médicamenteuse	Décrire l'application médicamenteuse		Lien	



EXEMPLES



Fiche n°2

Brossage dentaire chez la personne adulte handicapée autonome ou partiellement autonome


Seul le brossage dentaire est efficace pour éliminer la plaque dentaire

- Encourager la personne à effectuer elle-même le brossage de ses dents.
- Lui apporter aide et conseils tout au long du brossage.

Matériel

- Brosse à dents manuelle ou électrique à changer dès que les poils sont recourbés ou environ tous les 3 mois

- Pâte dentifrice fluoré



- Brossettes interdentaires



Page

24

1

Année

201

- En pratique**
- Brosser les prothèses dentaires fixées (couronnes, bridges) sur dents ou sur implants comme les dents naturelles (voir fiche n°9).
 - Si la personne ne sait pas cracher, éliminer la mousse du dentifrice avec des compresses sèches.
 - Ne pas interrompre le brossage si la gencive saigne un peu. Utiliser alors une brosse à dents très souple et agir avec délicatesse.



SOHDEV - Centre Hospitalier le Vinatier
95 boulevard Pinel - BP 300 39 - 69 678 BRON CEDEX
www.sohdev.org
04.37.91.54.14

4

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Indicateurs

○ Outil de saisie en ligne

<https://antibioresistance.fr/component/content/article/dentaire?catid=8>

[Prévention et contrôle des infections](#) [Bon usage des antibiotiques](#) [Résistance aux antibiotiques](#) [Boîte à outils](#) [Agenda](#) [En région](#)

Identifiant *

Mot de passe *

☐ Se rappeler de moi

CONNEXION

Mot de passe perdu ?

Identifiant perdu ?

Pas encore de compte ?

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Indicateurs

○ Outil de saisie en ligne

<https://antibioresistance.fr/component/content/article/dentaire?catid=8>

Prévention et contrôle des infections Bon usage des antibiotiques Résistance aux antibiotiques Boîte à outils Agenda En région

Identifiant *

Mot de passe *

☐ Se rappeler de moi

CONNEXION

Mot de passe perdu ?

Identifiant perdu ?

Pas encore de compte ?

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Indicateurs

1. Date de recueil des données : __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. Il existe une **procédure** relative aux soins d'hygiène bucco-dentaire (procédure spécifique ou incluse dans la procédure toilette)

☐ Oui ☐ Non

3. Si oui :

a. La procédure inclut la liste du **matériel adapté**¹ au profil des résidents qui doit être mis à disposition dans la structure par la famille ou par l'établissement

☐ Oui ☐ Non

¹Dentifrice, brosses à dents souples (dont brosses à petite tête), bâtonnets pour soins de bouches, brosses et boitiers pour prothèses...

b. La procédure inclut la **fréquence** de réalisation des soins d'hygiène bucco-dentaire du résident

☐ Bi-quotidienne ☐ Quotidienne ☐ Pas de fréquence recommandée

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Indicateurs

4. Formation² à l'hygiène buccodentaire (HBD) des professionnels de la structure

a. Soins bucco-dentaires au quotidien

Nombre de professionnels de la structure amenés à réaliser ou à accompagner les soins bucco-dentaires quotidiens des résidents (soins de bouche, brossage des dents, entretien des prothèses)	
Parmi ces professionnels, nombre de professionnels formés ² à la réalisation ou à l'accompagnement des soins bucco-dentaires quotidiens des résidents	
Pourcentage	Calcul automatique, ne pas remplir

²Par formation on entend formation initiale, formation par l'EMH dans le cadre du programme Primo ou dans un autre contexte (ex : par le correspondant en santé orale, en formation continue...).

b. Evaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident³

Nombre de professionnels de santé de la structure amenés à réaliser une évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident (IDE, IDEC, cadre de santé, médecin coordinateur...) ⁴	
Parmi ces professionnels, nombre de professionnels formés ² à l'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident ³	
Pourcentage	Calcul automatique, ne pas remplir

²Par formation on entend formation initiale, formation par l'EMH dans le cadre du programme Primo ou dans un autre contexte (ex : par le correspondant en santé orale, en formation continue...).

³Ces évaluations sont réalisées à l'aide d'une grille d'évaluation pré-établie comprenant 8 à 10 critères (ex : grille intégrée dans le logiciel de la structure, grille OHAT, Sohdev, UFSBD, CPias ARA, BFC, Bretagne ou Grand-Est). Il est recommandé de réaliser une évaluation au minimum tous les 6 mois et de tracer ces évaluations dans les dossiers des résidents.

⁴Selon l'organisation de la structure, les professionnels qui réalisent ces évaluations peuvent varier : compter d'autres professionnels le cas échéant.

DOCUMENTS ET OUTILS PRODUITS

○ Indicateurs

5. L'établissement **assure une évaluation** de l'état bucco-dentaire des résidents³ **par les professionnels de la structure** au minimum tous les 6 mois (ou plus rapprochée pour des cas particuliers)

☐ Oui ☐ Non

³Ces évaluations sont réalisées à l'aide d'une grille d'évaluation pré-établie comprenant 8 à 10 critères (ex : grille intégrée dans le logiciel de la structure, grille OHAT, Sohdev, UFSBD, CPias ARA, BFC, Bretagne ou Grand-Est). Il est recommandé de réaliser une évaluation au minimum tous les 6 mois et de tracer ces évaluations dans les dossiers des résidents

DEPLOIEMENT SUR LE TERRAIN & ORGANISATION RÉGIONALE



- Différents dispositifs
 - ESPrévE (Equipe spécialisée de prévention inter-EHPAD)
 - Equipe Territoriale en Santé Orale (ETSO)
 - Handident Hauts-de-France
 - EMH
- GT interdispositif/ARS : mise en place en 2026
 - Amélioration de la communication
 - Coordination des actions

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**



DES QUESTIONS ?



CRÉDITS GRAPHIQUES

Icône.s conçu.s par : Freepik
Hébergé.e chez Flaticon