



Prévention du risque infectieux au bloc opératoire

Delphine Verjat-Trannoy, PH en hygiène
Mission nationale Spicmi, volet « Prévention »



Les 3 principaux axes de travail du volet « Prévention » de Spicmi

EVALUATION DE L'ORGANISATION ET DES PRATIQUES

Audit PREOP

4 Quick-audits PCO

Audit ATBP

Enquête FIPP

Enquête RI

Enquête TES

SUPPORTS DE PROMOTION DES BONNES PRATIQUES

Fiche Mémo patient PCO

Vidéo douche préopératoire

ISO-check

Points de vigilance ATS

Fiche de suivi de la cicatrice*

Contrôle visuel de l'état
cutané*

COMMUNICATION

Webinaires mensuels

Mailing-list

Journées régionales

Journées nationales

Congrès

Publications

Messages à transmettre aux Patients opérés/PCO

EVALUATION DE L'ORGANISATION ET DES PRATIQUES (depuis 2020)

Audit PREOP

2 Quick-audits PCO

- interview patients
- douche/dépilation

1- Ne pas se dépiler systématiquement, même par habitude
Ne pas dépiler la zone à opérer de sa propre initiative
C'est au chirurgien de décider !

2- Si la dépilation est nécessaire et confiée au patient (ex : domicile, ambu/J0)
- ne pas utiliser de rasoirs mécaniques
- prendre des précautions avant ou lors de la dépilation (tondeuse, crème dépilatoire, autres méthodes)
- prendre une douche après ou s'assurer d'un bon nettoyage de la zone dépilée

3-La douche préopératoire n'est pas la douche habituelle : prendre connaissance du mode opératoire spécifique à la chirurgie !

Les informations sur la PCO sont parfois « noyées » dans une masse d'autres informations

Intérêt de la consultation IDE avec remise de supports spécifiques et éléments tracés, explications orales

Fiche Mémo

FICHE MÉMO sur LA PRÉPARATION DE L'OPÉRÉ : consignez avant intervention à destination du patient

Acte chirurgical : _____ Date de votre intervention : _____

DEPILATION préopératoire (= retrait des poils) : si demandée au patient

Préparation à l'opération	Précautions à prendre
☐ Non, pas besoin de dépiler	☐ avec une tondeuse électrique → Avant usage : nettoyer le rasoir et changer ou nettoyer la lame
☐ Oui, à faire à domicile	☐ avec une crème dépilatoire → Mettre un test de tolérance (sur l'avant-bras) 24h avant l'intervention
☐ Oui, à faire au service	☐ avec une autre méthode → Moment du test : _____
☐ Oui, sera fait dans le service	☐ avec une autre méthode → Moment du test : _____

DOUCHE préopératoire = étape contribuant à la prévention des complications infectieuses

AVANT la douche

Soins bucco-dentaires	Soins corporels
☐ Brosse à dents	☐ Bain de bouche antiseptique - Produit : _____
☐ Soins dentaires	☐ Soins des dents
☐ Soins dentaires	☐ Soins des dents

APRÈS la douche

Soins corporels	Soins bucco-dentaires
☐ Soins corporels	☐ Brosse à dents
☐ Soins corporels	☐ Soins dentaires
☐ Soins corporels	☐ Soins dentaires

FICHE MÉMO sur LA PRÉPARATION DE L'OPÉRÉ : consignez avant intervention à destination du patient

Acte chirurgical : _____ Date de votre intervention : _____

DEPILATION préopératoire (= retrait des poils) : si demandée au patient

Préparation à l'opération	Précautions à prendre
☐ Non, pas besoin de dépiler	☐ avec une tondeuse électrique → Avant usage : nettoyer le rasoir et changer ou nettoyer la lame
☐ Oui, à faire à domicile	☐ avec une crème dépilatoire → Mettre un test de tolérance (sur l'avant-bras) 24h avant l'intervention
☐ Oui, à faire au service	☐ avec une autre méthode → Moment du test : _____
☐ Oui, sera fait dans le service	☐ avec une autre méthode → Moment du test : _____

DOUCHE préopératoire = étape contribuant à la prévention des complications infectieuses

AVANT la douche

Soins bucco-dentaires	Soins corporels
☐ Brosse à dents	☐ Bain de bouche antiseptique - Produit : _____
☐ Soins dentaires	☐ Soins des dents
☐ Soins dentaires	☐ Soins des dents

APRÈS la douche

Soins corporels	Soins bucco-dentaires
☐ Soins corporels	☐ Brosse à dents
☐ Soins corporels	☐ Soins dentaires
☐ Soins corporels	☐ Soins dentaires



Messages à transmettre aux Patients opérés/ISO

SURVEILLANCE DES ISO

ISO superficielles

Uro : 3%

Ortho : 6%

Digestif : 16%

Cardiaque : 20%

Neuro : 23%

Gynéco-obstétrique : 41%
(césariennes : 64%)

SUPPORTS de PROMOTION DES BONNES PRATIQUES

Suivi de la cicatrice

1- Importance de surveiller sa propre cicatrice au retour à domicile :

- en l'absence de pansement ou après son retrait par l'IDEL
- dans l'attente de la prochaine consultation chirurgicale

2- Si l'évolution de la cicatrice paraît suspecte (cf. critères de suspicion fournis), **contacter un professionnel de santé**.

CPias IDF

Spicmi

Suivi postopératoire de la cicatrice par le patient à domicile : quelle conduite à tenir ?

Coordonnées de l'établissement
Infirmière de coordination
Consultation « pansement »
Soins externes

Evolution normale de la cicatrice




Fils en points séparés Fils en surjet Agrafes

- Soit aucune rougeur
- Soit rougeurs mais uniquement autour des agrafes ou des fils (images ci-dessus) avec une peau normale par ailleurs

Eléments à surveiller, dans l'attente de la prochaine consultation chirurgicale :

Réactions de la peau

1-INFLAMMATION au niveau de la cicatrice
(souvent le 1^{er} signe, image ci-contre)
- Rougeur étendue (au-delà des fils ou agrafes)
- Gonflement
- Chaleur
- Douleur



2-ÉCOULEMENT avec ou sans odeur
(sang, liquide clair ou pus)

3-RÉOUVERTURE de la cicatrice
(après le retrait des fils ou agrafes)

4-Peau D'ASPECT INHABITUEL
(changement de couleur, cloques...)

Si vous constatez un de ces signes

Parlez-en à un professionnel de santé :

- votre équipe chirurgicale
(si des consignes vous ont été données en ce sens)

- l'infirmière libérale en charge de vos soins

- votre médecin traitant

- votre pharmacien

Etat général modifié

1-FIÈVRE à 38-38,5°C

2-DOULEUR qui s'étend au-delà de la cicatrice

Les patients ont un rôle à jouer dans la détection précoce des infections superficielles. Patients, usagers, professionnels : tous concernés !

Remerciements à Emilie Trannoy pour la conception des images, aux représentants d'usagers de la région IDF, au GT Spicmi Prévention et au Comité scientifique Spicmi – Février 2026

Messages à transmettre aux Professionnels de santé

EVALUATION DE L'ORGANISATION ET DES PRATIQUES (depuis 2020)

Audit PREOP

2 Quick-audits PCO

- observation des pratiques au bloc opératoire
- détersion/antisepsie

Enquête FIPP

1-Ne pas verser
directement le produit ATS
du flacon sur la peau



réduit le temps d'attente

2-Laisser sécher naturellement
3-Attendre le séchage complet

1-Vérifier qu'un support d'information est bien remis aux patients sur la PCO

2-Vérifier son contenu (support ES et/ou support service) :

- message sur douche + dépilation
- support en différentes langues
- support en images

Outil Iso-Check

Répias CPIas IDP Programme SPICMI Prévention - Promotion des bonnes pratiques Chirurgie et Médecine interventionnelle Février 2024

PCO – ANTISEPSIE - Point de vigilance n° 1 - Mode d'application du produit

Répias CPIas IDP Programme SPICMI Prévention - Promotion des bonnes pratiques Chirurgie et Médecine interventionnelle Février 2024


PCO – ANTISEPSIE - Point de vigilance n° 2 : Mode de séchage du produit



Vérifier et tracer que la PCO a été faite et bien par le patient : importance du contrôle visuel de l'état cutané



Objectifs : préparation cutanée optimale et maîtrise des infections/prise en charge précoce



ATBP chirurgicale et interventionnelle : évaluation nationale en cours (« ATBP 2025 »)

- **Référentiel** : Sfar/Spilf (2024)
- Outil d'audit Spicmi conçu **en collaboration** avec un GT multidisciplinaire et les nombreuses SS concernées
 - **Grilles de recueil** mises à disposition en octobre 2025
(fiche ES + grilles d'évaluation sur dossiers avec ATBP pré + per + postop)
 - **Outil de saisie informatique** (Excel) mis en ligne fin février 2026
- Retour des fichiers remplis **pour fin avril 2026**
- **Rapports locaux** sur demande à spicmi.contact@aphp.fr
- **Rapport multicentrique** diffusé après réception/analyse des données ES

Projets relatifs aux autres thématiques de la prévention des ISO

Préparation
d'un nouvel
outil d'AAC

Outils existants
Utilisation
souvent limitée
aux ISO/DC
(RMM)

→ Simplifier
l'analyse
→ Augmenter
l'adhésion

Documentation
Traçabilité
Organisation
Communication
Culture sécurité
Culture qualité
Culture évaluation

Actualisation SF2H
« Sutures
imprégnées »
(2026)

Comportement des professionnels

Travail avec les étudiants IBO

Hygiène corporelle et tenue professionnelle

Travail sur la TES

Hygiène des mains – port de gants

Enquête 2027

Homéostasie

Actualisation du
référentiel SF2H
2013 en cours -
Enquête 2027

Décolonisation

Evaluation des
pansements
(référentiel HAS 2022)

Gestion des DM et médicaments

Sutures et pansements

Gestion de l'environnement
(eau, air, surfaces)
CTA - bionettoyage

Etudes d'impact

Après plusieurs années d'évaluation et de surveillance :

effectifs permettant de faire des liens entre les 2 volets Spicmi

ES potentiellement concernés :

- ayant intégré les recos SF2H de 2013/2016 (totalement ou partiellement)
- ayant réalisé des audits de pratiques (PCO/ATBP) :
primo-évaluation, mise en place de mesures correctives, réévaluations
- ayant mis en place une surveillance des ISO via la méthode Spicmi

→ Croisement des données de prévention et de surveillance

Webinaires récents sur les sujets évoqués :

Etape	Supports, outils, résultats	Webinaire
Préopératoire	PCO - Contrôle de l'état cutané du patient	17 mars 2026
Postopératoire	Suivi de la cicatrice par le patient à domicile	3 février 2026
Peropératoire	Sutures imprégnées (actualisation SF2H)	3 février 2026
Pré, per, postopératoire	ATBP – Fichier Excel de saisie – Rapport type	17 mars 2026
	ATBP – Sélection des dossiers – Liste spécialités, actes, codes associés	18 novembre 2025
Préopératoire	PCO - Quick-audit PCO – Résultats	20 mai 2025
	TES au BO – Résultats	16 décembre 2025

<https://www.cpias-ile-de-france.fr/spicmi/webinaire/spicmi-webinaires.php>

Remerciements aux professionnels qui nous accompagnent

GT Prévention (depuis 2020)

Nathalie Osinski

Laetitia Font

Isabelle Raclot

Françoise Moreau-Baumer

Nadjet Ourdjini

Christine Didon

Anne Vagneur

Ludivine Midenet

Jordan Jacquemin

Juliette Auraix

Et par le passé :

Rita Alawwa (HDF)

GT ATBP (depuis fin 2024)

Marc Léone

Marc Garnier

Claire Roger

Nathalie Demaure

Isabelle Macquer

Dométhilde Plomb (HDF)

Florence Colas

Yasmine Nivoix

Simon Gravier

Rémi Gauzit

Christophe Gautier

Arnaud Florentin

Gabriel Birgand

Franck Bruyère

Vincent Villefranque




Merci pour votre attention ! Des questions ?

Pour toutes vos demandes, une seule adresse générique :

spicmi.contact@aphp.fr

- Questions sur les supports ou outils, sur les recommandations...
- Demande de réception des informations Spicmi (mailing-list, en plus du référent Spicmi)



- Annonce du thème des webinaires (à venir : 26/05, 23/06, 29/09, 01/12)
- Diffusion de nouveaux supports/outils/enquêtes, résultats, référentiels...