

INFO-FLASH

A l'attention
des **Établissements** et **Services Médico-Sociaux**



[Cliquer ICI pour voir nos replays](#)



[Suivez nous sur LinkedIn ICI](#)

A. ACTUALITES/DOCUMENTS



1. Carnet sanitaire air



Le groupe inter-CPIas ayant travaillé sur les outils en lien avec le carnet sanitaire air est ravi de vous faire part de la mise en ligne de 4 documents :

- [Aide à la mise en place du Carnet Sanitaire Air en établissements de santé et en établissements médico-sociaux](#)
- [Projet qualité de l'air intérieur \(QAI\) & Risque infectieux : surveillance et maîtrise de la QAI, une approche intégrée](#)
- [Organisation des campagnes de mesures de CO2](#)
- [Outil cahier des charges pour acquisition de capteurs CO2](#)

Ces documents ont été ajoutés à toutes [les productions du GT inter-CPIas précautions respiratoires](#).

2. Infections urinaires en EHPAD : guide des bonnes pratiques

Fruit d'une collaboration entre le CPIAS, le CRAtb et les EMH, un livret de bonnes pratiques sur les infections urinaires en EHPAD vient d'être finalisé.



- ✓ Diagnostic : éviter les pièges
- ✓ Prise en charge : les bons réflexes
- ✓ Antibiotiques : un usage raisonné
- ➔ Un guide clair, synthétique et pensé pour le terrain, pour vous accompagner au quotidien dans vos pratiques à découvrir [ICI](#)

Nous vous proposons également [une fiche pour suivre l'hydratation mensuelle de vos résidents](#). Elle est disponible avec 8 titres différents.

Elle permet de structurer la surveillance tout en favorisant l'adhésion des équipes grâce à une approche plus ludique, avec des intitulés humoristiques qui rendent l'outil plus accessible sans en diminuer la rigueur.

🔔 N'hésitez pas à partager ces outils avec vos équipes ! Ils sont disponibles [sur le site du CPIas, sur la page Outils - secteur sanitaire et médico-social](#) et prochainement, [sur le site du CRAtb](#).

Ensemble, améliorons la qualité des soins et la pertinence des prescriptions antibiotiques en EHPAD.



3. Entretien des sols et éconettoyage

- Le groupe de travail Bionettoyage du CPIas Pays de la Loire vous présente son guide pratique Entretien des sols à la microfibre sans produit chimique.

L'objectif est de décrire et argumenter l'entretien des sols à l'aide d'un bandeau microfibre pré-imprégné d'eau sans utilisation de produit chimique au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux.

En complément de ce guide, le CPIas PDL vous propose également une fiche simple Comment bio-nettoyer le SOL sans produit chimique

- Enquête du CPIas ARA concernant la mise en place de **méthodes d'éconettoyage dans les établissements de santé (ES) et établissements médico-sociaux (EMS)**.

Résultats nationaux 2025 :

- Poster
- Diaporama

4. Choisir son Produit Hydro alcoolique



- Méthodologie de sélection (3 étapes) : ICI l'Outil
- Maintenir une hygiène des mains optimale et prévenir le risque de transmission de micro-organismes : ICI la fiche pratique

5. Calendrier vaccinal simplifié

Le découvrir en cliquant sur l'image

2026 Calendrier simplifié des vaccinations

Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

Âge approprié	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	14-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	75 ans	65 ans et +
BCG														
DTP et Coqueluche													Tous les 10 ans	Tous les 10 ans
Hib														
Hépatite B														
Pneumocoque														
ROR														
Méningocoques ACWY														
Méningocoque B														
Rotavirus														
HPV														
Grippe														Tous les 5 ans
Covid-19														Tous les 5 ans
Zona														75 ans et +
VRS*														75 ans et +

*Les nourrissons doivent être immunisés contre le VRS soit par vaccination de la femme enceinte, soit après leur naissance.

Tuberculose (BCG)
La vaccination contre la tuberculose est recommandée chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose à partir de l'âge de 1 mois et jusqu'à 15 ans.

Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite Coqueluche (dTCaP)
Les doses se font aux âges fixes prévus dans le calendrier. Pour les personnes non vaccinées, le rattrapage s'effectue en 3 doses avec un intervalle de 2 mois entre la 1^{re} et la 2^e dose et un intervalle de 6 mois entre la 2^e et la 3^e. Les femmes enceintes doivent recevoir une dose de dTCaP à chaque grossesse pour protéger leur nourrisson.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)
Recommandée à tous les nourrissons, un rattrapage est possible jusqu'à l'âge de 5 ans.

Hépatite B
Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1^{re} année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

Pneumocoque
La vaccination est obligatoire chez les nourrissons. La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg/m²). La vaccination contre la grippe peut aussi être proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)
Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu 2 doses de vaccin à au moins un mois d'intervalle (ou 3 doses si la première dose a été reçue avant 12 mois).

Méningocoques ACWY
Pour les adolescents et jeunes adultes non vaccinés avant 16 ans, un rattrapage vaccinal est recommandé entre 15 et 24 ans.

Méningocoque B
Pour les nourrissons non vaccinés, le rattrapage peut s'effectuer jusqu'à 5 ans. Pour les adolescents, la vaccination peut être proposée aux personnes âgées entre 15 et 24 ans.

Rotavirus
Recommandée à tous les nourrissons à partir de 2 mois. 2 à 3 doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)
La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 26 ans inclus.

Grippe
La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques (particulièrement broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

Covid-19
En automne, en plus des personnes à risque ciblés par la vaccination grippale, la vaccination contre le Covid-19 est aussi recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21. Au printemps, la vaccination est recommandée pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d'EHPAD et USLD, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Zona
La vaccination est recommandée chez les personnes de 65 ans et plus. 2 doses espacées d'au moins 2 mois sont nécessaires.

VRS
La vaccination est recommandée aux personnes âgées de 75 ans et plus. Elle est également recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

Une question ? Un conseil ? Parlez-en à un professionnel de santé

VACCINATION INFO SERVICE.FR

B. RECOMMANDATIONS



Infections à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A

Conduite à tenir pour la prévention et le contrôle dans les 3 secteurs de soins : **ICI** la fiche repère du CPias ARA



C. ENQUÊTES



1. Les associations [The Shift Project](#) et [The Shifters](#) ont lancé une consultation nationale sur les enjeux Santé-Énergie-Climat à destination des infirmiers, médecins et pharmaciens.

ICI le questionnaire



The Shift Project est un groupe de réflexion créé par [Jean-Marc Jancovici](#) en 2010 qui vise à éclairer et influencer le débat sur les défis climat-énergie. Les travaux sont guidés par l'exigence de la rigueur scientifique.

Il est crucial de donner la parole aux professionnels de santé face aux enjeux sanitaires et climatiques pour cerner leurs motivations, leurs freins et leurs besoins pour le futur.

N'hésitez pas à relayer ce questionnaire aux infirmiers, médecins et pharmaciens quel que soit leur mode d'exercice.

Pour toute question ou demande: grande.consultation.prof.sante@theshiftproject.org

2.Enquête de pratiques sur la préparation des biberons

Dans le cadre de ses missions, le CPIas des Hauts-de-France souhaite réaliser un état des lieux régional des pratiques de préparation des biberons dans les établissements en lien avec la petite enfance.

Cette enquête a pour objectif de :

- décrire les modalités organisationnelles et techniques de préparation des biberons ;
- identifier les variabilités de pratiques (retour des biberons à usages multiples, lieux de préparation,...);
- repérer les besoins d'accompagnement des établissements (référentiels, outils, formation).

En effet, la préparation et la conservation des biberons constituent des étapes sensibles pour les secteurs accueillant des populations à risque infectieux (néonatalogie, maternité, pouponnières, pédiatrie...).



Afin de nous aider à mieux vous accompagner sur le sujet, un questionnaire, dont la durée est estimée à une dizaine de minutes, est disponible en ligne [ICI](#).

La date limite pour compléter le questionnaire est fixée au 19 juillet 2026.

Afin de le rendre accessible facilement au plus grand nombre, nous vous proposons également une affiche avec un QR code renvoyant sur le questionnaire en ligne. Vous pourrez ainsi positionner ces affiches dans les lieux de passage/de pause des professionnels impliqués afin qu'ils puissent y avoir accès à tout moment.

Il est à remplir/faire remplir par toute personne de votre établissement potentiellement impliquée dans la préparation des biberons destinés aux enfants accueillis dans votre structure (maternité, pédiatrie, biberonnerie, néonatalogie, réanimation, restauration, logistique, etc.).

Nous vous remercions d'avance de vos réponses et du temps que vous consacrerez à relayer ce questionnaire.

AGENDA 2026



Le CRAtb, le CPIas, le Gérotopôle des Hauts-de-France ; la chaire Santé Vulnérabilités et Territoires et la chaire VulnérÂge organisent

UNE DEMI-JOURNÉE

VACCINATION DES SENIORS : DE LA RECOMMANDATION À L'ACTION !

Mardi 23 juin 2026
9H - 13H

Amphithéâtre C
Institut Gernez Rieux
2 rue du Dr Schweitzer
59037 Lille Cedex

Inscrivez-vous ICI



Contact
cratb.hdf@chu-lille.fr



CPIas Hauts-de-France **CRAtb** Hauts-de-France **GerontoPôle** Hauts-de-France **ufr35** **Université de Lille** **CHU**

[Programme et inscription ICI](#)

CPIas Hauts-de-France

Formation "Prévention du risque infectieux en EHPAD/FAM/MAS/IME" 2026

Présentiel 9h-16h30

20 places

Mardi 17 mars - CH St Amand Les Eaux
Mardi 23 juin - CHU Lille
Mardi 10 novembre - CHI Compiègne Novon




[Programme et inscription ICI](#)

AGENDA 2026



Formations 2026
Prévention du risque infectieux
lié aux Abords Vasculaires
par la simulation



Mardi 9 juin - COMPLET
Mardi 29 septembre
Mardi 1er décembre

Présentiel
8h30 - 16h30

Centre de simulation Présage
1 place de Verdun
59045 Lille cedex

CPIAS
Hauts-de-France

[Programme et inscription](#)
[ICI](#)



20ÈME JOURNÉE D'AUTOMNE DE L'ASSOCIATION
DES HYGIENISTES DE PICARDIE

LE 1ER OCTOBRE 2026

TRI DES DÉCHETS
NOUVEAU GUIDE
NOUVELLES PRATIQUES

BIONETTOYAGE ET TRACABILITÉ



CINÉMA LE PARADISIO - NOYON
116 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
60400 NOYON

[Programme et inscription](#)
[ICI](#)

Pour ne rien manquer, restez connectés sur <https://www.cpias.chu-lille.fr/>
Pour nous contacter, écrivez à cpias-hdf@chu-lille.fr