



WEBINAIRE

TOUS MOBILISÉS FACE AUX INFECTIONS RESPIRATOIRES

Les essentiels sur la surveillance, le signalement, la vaccination et la prévention



Vaccination

*Grippe, Covid,
pneumocoque...
qui vacciner et quand ?*

Dr Bénédicte CORROYER-SIMOVIC
Pôle Gériatrie CHU Lille , CRAtb des Hauts de France

La vaccination des seniors : un enjeu majeur de prévention

Pourquoi vacciner ?

Les personnes âgées cumulent :

L'âge avancé

L'immunosénescence

L'inflammaging (inflammation chronique liée au vieillissement)

Les polypathologies

La vie en collectivité pour les résidents

Impact en EHPAD et gériatrie

Co-circulation grippe, Covid-19, VRS

Surinfection bactérienne (pneumocoque...)

Importance de la protection collective

Bénéfices directs

Réduction des infections graves

Réduction des hospitalisations

Réduction de la mortalité

Limiter les épidémies en EHPAD

Bénéfices indirects

Limiter les syndromes confusionnels et le déclin fonctionnel (perte de mobilité, chute, dénutrition, dépendance durable...)

Réduction des événements cardiovasculaires : IDM, AVC, décompensation d'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme...

Réduction des décompensations diabétiques : déséquilibre glycémique aigu, acido cétose ou coma hyperosmolaire...

La vaccination protège contre les complications les plus fréquentes responsables d'hospitalisations et de perte d'autonomie chez la personne âgée.

Chez la personne âgée fragile, l'objectif n'est pas seulement d'éviter une infection mais d'éviter la cascade.

Quelles recommandations vaccinales ?

V
R

a
e

c
s

c
p
i
i

n
r
a
a

t
t
i
o
i
r
e

Âge	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et plus
Grippe	1 dose annuelle vaccin amélioré (haute dose ou adjuvanté)				
Covid-19	1 dose automne (sauf EHPAD)		2 doses par an (automne et printemps)		
Pneumocoque	1 dose à partir 65 ans				
VRS (virus respiratoire syncytial)*	1 dose si comorbidités°	1 dose , rappel à définir			
dTCaP	rappel	rappel	rappel	rappel	rappel /10 ans
Zona	1 dose à partir de 65 ans				

Ces 4 vaccins forment un bouclier respiratoire, aucun ne remplace l'autre.

* Non remboursé ° si comorbidités cardio-vasculaires

D'après calendrier simplifié chez les 65 ans et plus des recommandations vaccinales 2026

Ministère de la Santé et Santé Publique France

Vaccination contre la grippe

Qui vacciner ?

Tous les résidents d'EHPAD et USLD

Toutes les personnes de 65 ans et plus

Les personnes avec facteurs de risque (maladies chroniques, diabète, immunodépression)

Les professionnels de santé et aidants en contact avec les personnes fragiles/les familles

Quand vacciner ?

Dès le début de la campagne vaccinale, rappel annuel

Quel vaccin ? Vaccins grippe dits « améliorés » pour les résidents, ≥ 65 ans

Vaccin haute dose EFLUELDA[®] ou vaccin adjuvanté FLUAD[®]

Vaccin standard dose pour les professionnels de moins de 65 ans

La très grande majorité des formes graves concerne les personnes âgées, notamment celles vivant en EHPAD et 90% de décès concernaient des personnes âgées de 65 ans et plus.

Vaccination contre la Covid-19

Qui vacciner ?

Tous les résidents d'EHPAD et USLD

Toutes les personnes de 65 ans et plus

Les personnes à haut risque et immunodéprimées

Quand vacciner?

Dès le début de la campagne vaccinale automnale co-administration vaccin grippal avec une dose supplémentaire au printemps pour les résidents d'EHPAD/USLD, personnes ≥ 80 ans.

Quel vaccin ? Adapté aux variants circulants

Vaccin Comirnaty[®] (XFG)

La très grande majorité des formes graves et des décès concerne les personnes âgées (168 000 décès cumulés depuis 2020)

Vaccination contre le pneumocoque

Qui vacciner ?

Toutes les personnes de 65 ans et plus

Les personnes à risque de 18 à 64 ans.

Quand vacciner?

Toute l'année, avec un rattrapage si non fait avant la saison hivernale

Saisir les opportunités de rattrapage admission en EHPAD, consultation, hospitalisation, évaluation gériatrique... Pas de rappel à ce jour

Quel vaccin ?

Vaccin conjugué 21 valences Capvaxive[®]

Les infections virales constituent un lit pour infection à pneumocoque en particulier pour les formes invasives

Vaccination contre le VRS



Qui vacciner ?

Les personnes de 65 ans et plus avec comorbidités cardio-respiratoires (BPCO, insuffisance cardiaque)

Toutes les personnes de plus de 75 ans.

Quand vacciner?

Idéalement septembre octobre. Pas de rappel à ce jour.

Quel vaccin ?

Vaccin basé sur la protéine de préfusion F : Arexvy[®] Abrysvo[®] mRESVIA

Les infections à VRS sont responsables d'un lourd fardeau chez les sujets âgées à l'origine d'hospitalisations, d'insuffisances respiratoires, de décompensations cardiaques et de décès.

Le VRS est devenu le quatrième pilier de la vaccination respiratoire du sujet âgé.

Stop aux idées reçues !

Je suis trop âgé(e) pour être vacciné(e)

Faux : la personne âgée est celle qui bénéficie le plus de la prévention des formes graves

Le vaccin donne la maladie

Faux : les vaccins utilisés chez les personnes âgées ne provoquent pas la maladie qu'ils préviennent

Je n'ai jamais eu la grippe , je n'ai pas besoin de vaccin

Faux : le risque augmente avec l'âge et les maladies chroniques

Je me suis fait vacciner l'an dernier contre la grippe, je suis protégé cette année

Faux : la vaccination contre la grippe doit être renouvelée chaque année car les virus évoluent et la protection diminue avec le temps

Le pneumocoque ce n'est qu'une pneumonie

Faux : Ils sont responsables de bactériémies, sepsis, méningites, pneumonies graves

Et les professionnels ?

Vaccination grippale annuelle (21% des professionnels vaccinés versus 82,7% des résidents) recommandation HAS d'obligation vaccinale en EHPAD/USLD

Vaccination Covid annuelle

Rappel dTcaP à jour : vigilance renforcée sur les rappels coqueluche

Rougeole et professionnels de santé ce qu'il faut retenir :

- ✓ Vérifier systématiquement le statut ROR
- ✓ Objectif : 2 doses documentées ou preuve d'immunité
- ✓ Nouvelle obligation d'immunisation introduite par la LFSS 2026 pour certaines professions de santé dont les modalités relèvent d'un décret d'application.

Le principal problème en EHPAD n'est plus la vaccination contre la grippe des résidents , mais celle des professionnels, aujourd'hui recommandée, demain probablement obligatoire.

Les messages à retenir

Le bouclier vaccinal respiratoire du sujet âgé repose désormais sur :

Grippe

Covid-19

Pneumocoque

VRS

L'objectif est de **prévenir** non seulement l'infection mais aussi **l'hospitalisation**, la **perte d'autonomie**, les **conséquences fonctionnelles** et le **décès**.

La **prévention** repose sur **plusieurs niveaux** : **vaccination**, **hygiène des mains**, **ventilation**, **port du masque** ...

Quel **niveau de protection** devons-nous offrir collectivement aux **personnes âgées** ?

Références

1. Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2026. Paris: Ministère de la Santé; 2026.
2. Haute Autorité de Santé. Pneumocoques : une stratégie vaccinale actualisée pour mieux protéger les populations à risque [Internet]. Saint-Denis La Plaine: HAS; 30 juill 2026 [cité 2026 oct 12]. Disponible sur: <https://www.has-sante.fr>
3. Haute Autorité de Santé (HAS) HAS : actualisation de la stratégie vaccinale contre les pneumocoques [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2026 [cité 2026 oct 12]. Disponible sur: <https://professionnels.vaccination-info-service.fr>
4. Haute Autorité de Santé (HAS). Stratégie de vaccination contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes âgés de 60 ans et plus. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2025.
5. Vaccination Info Service. Seniors (à partir de 65 ans) [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2026 [cité 2026 oct 5]. Disponible sur: <https://www.vaccination-info-service.fr/La-vaccination-au-cours-de-la-vie/seniors-a-partir-de-65-ans>
6. Vaccination Info Service. Bronchiolites et infections respiratoires dues aux virus respiratoires syncytiaux (VRS) [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2026 [cité 2026 oct 5]. Disponible sur: <https://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Bronchiolites-et-infections-respiratoires-dues-aux-Virus-respiratoires-syncytiaux-VRS>
7. ANSM. Protéger les plus âgés contre le VRS [Internet]. Saint-Denis: ANSM; 2026 [cité 2026 oct 5]. Disponible sur: <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/le-virus-respiratoire-syncytial-vrs>
8. Vaccination Info Service. Adultes (27 à 64 ans) [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2026 [cité 2026 oct 5]. Disponible sur: <https://www.vaccination-info-service.fr/La-vaccination-au-cours-de-la-vie/Adultes-20-a-64-ans>
9. Vaccination Info Service. Coqueluche [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2026 [cité 2026 oct 5]. Disponible sur: <https://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche>
10. Santé publique France. Coqueluche [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2025 [cité 2026 oct 5]. Disponible sur: <https://www.santepubliquefrance.fr/coqueluche>
11. Santé publique France. Couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). Point au 18 juillet 2025 [Internet]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2025 [cité 2026 oct 12]. Disponible sur: <https://www.santepubliquefrance.fr>
12. Haute Autorité de Santé. Grippe saisonnière : évaluation de la pertinence d'une obligation vaccinale. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2026. Disponible sur le site de la HAS.
13. Haute Autorité de Santé. La HAS se prononce sur l'obligation vaccinale contre la grippe [Internet]. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2026 Jul 20 [cité 2026 Oct 12]. Disponible sur: <https://www.has-sante.fr>

